



064074

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@rpn.ab.ru http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Рубцовск
ул. Краснознаменская, 118
(место составления акта)

“ 05 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
17 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

№ 25/064074

« 05 » февраля 2018г.

по адресу: 658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, 179
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Калининой Ульяны Васильевны о проведении плановой выездной проверки № 208 от 25.01.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная** проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"ГИМНАЗИЯ № 11" – полное наименование, МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 11" – сокращенное наименование

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ___ » ___ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

« ___ » ___ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/03 час 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Мартинюк Анна Владимировна  29.01.2018г., 10 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись/дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Попова Ольга Николаевна, главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах.

Лица, привлеченные к проведению проверки: Трушин Анатолий Владимирович, эксперт, врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; Векленко Ирина Евгеньевна, эксперт, врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; Пругова Елена Викторовна, помощник санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»;

Бутенков Юрий Васильевич, инженер лаборатории физических факторов филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; Короткова Наталья Анатольевна, фельдшер-лаборант филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710035 от 24.04.2015г., действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.510264 от 06.06.2016г., действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 11" Мартинюк Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Дощатое покрытие пола в спортивном зале, кабинетах №8, №12, №13, №15, рекреации 2 этажа неровное, имеет щели, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицами.

Согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

2. В актовом зале, коридоре 1 этажа остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (стычные стекла), что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицами.

Согласно п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета; замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

3. В кабинете №7 (игровая) отсутствует возможность осуществлять проветривание, фрамуги в данном кабинете не функционируют, так как окна затянуты полиэтиленовой пленкой, что является нарушением п. 6.6. , п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицами.

Согласно п 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков.

Согласно п.6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

4. В кабинете №29 (математики) не обеспечены уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями. Согласно определению о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №25/21 от 05.02.2018 г были проведены инструментальные замеры освещенности в учебных кабинетах МБОУ "Гимназия №11" по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179, протокол отбора №25/36 от 05.02.2018г. Согласно показаниям специального технического средства («ТКА-ПКМ» модель – 43, зав. №63139, поверочное свидетельство № 319770 до 13.06.2018г. и протоколу измерений освещенности №881 от 05.02.2018г. и соответствующему заключению эксперта №42/87 от 08.02.2018 г. установлено несоответствие гигиенических нормативов в кабинете №29 (математики): 2 ряд 4 парта фактически 198 лк, при гигиеническом нормативе 300-500 лк, 3 ряд 1 парта фактически 240 лк, при гигиеническом нормативе 300-500 лк, 3 ряд 4 парта фактически 192 лк, при гигиеническом нормативе 300-500 лк, что является нарушением п.п. 7.2.1., 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Согласно п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовом и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

5. Влажная уборка в спортивном зале не проведена в полном объеме, за приборами скопления пыли, паутина, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)

Лицом, ответственным за указанные нарушения является должностное лицо – директор МБОУ «СОШ № 11» Мартинюк Анна Владимировна.

6. 05.02.2018г. в 12 часов 40 минут на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ № 11" по адресу фактического нахождения: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, 179, сотрудником данного учреждения – и.о. завхоза Рявкиной Еленой Анатольевной допущено нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, а именно: Рявкина Елена Анатольевна осуществляла курение табака на территории, предназначенной для оказания образовательных услуг, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 года № 15 –ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака».

За данные правонарушения ответственность несет гражданка Рявкина Елена Анатольевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

- нарушений не выявлено: -----

Время проведения проверки: 03 часа 00 минут

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки:

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» расположено по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179.

Лицензия на образовательную деятельность серия А № 0000965 рег. № 934 от 16.12.2011 срок действия - бессрочно. Территория школы ограждена забором, у входа на территорию размещены знаки о запрете курения установленного образца. На территории школы установлено 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками. Договор на вывоз мусора имеется с ООО «Ремстройбыт». Площадь земельного участка – 21039 м², в том числе: физкультурно-спортивная зона – 4970 м², учебно-опытная зона 3140 м², зона отдыха – 16,69 м², площадь занимаемая строением – 6205,78 м².

Наполняемость детей по проекту – 960 детей, фактическая наполняемость – 1127. Контингент учащихся с 6 до 18 лет. Количество классных комплектов – 40, из них 1 класс – 4, 2 – 4, 3 – 4, 4 – 4, 5 – 4, 6 – 4, 7 – 4, 8 – 4, 9 – 4, 10 – 2, 11 – 2. Занятия обучающихся проводятся в две смены.

Количество учебных кабинетов – 31, административных помещений - 8. Учебных кабинетов в подвальных и цокольных этажах нет. Гардероб имеется. Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, для обучающихся II и III ступени образовательный процесс организован по классной системе. В кабинетах химии, физики, ИВТ имеются лаборантские.

Отопление централизованное. Отопительные приборы оборудованы съемными решетками. Водоснабжение централизованное. Питьевые фонтанчики расположены на каждом этаже, оборудованы ограничительными кольцами. Канализование – централизованное. Вентиляция осуществляется через вентиляционные каналы. Освещение совмещенное: естественное боковое левостороннее освещение через световые проемы (остекленную поверхность

окон) и искусственное посредством люминесцентных ламп, оборудованных защитной арматурой, классные доски оборудованы софитами.

Количество санитарных приборов: на первом этаже оборудованы по 2 санитарных узла для мальчиков и девочек по 3 унитаза, 2 умывальных раковине в каждом и по 2 писсуара в санитарных узлах для мальчиков; на втором этаже для мальчиков 2 и 3 унитаза, 2 умывальные раковины, по 1 и 2 писсуара, для девочек 3 унитаза, 2 умывальные раковины; на третьем этаже для мальчиков 2 и 3 унитаза, 2 умывальные раковины по 1 и 2 писсуара, для девочек 3 унитаза, 2 умывальные раковины Санитарные узлы для сотрудников расположены на 1 и 2 этажах, установлено по 1 унитазу и 1 умывальной раковины. Места общего пользования (туалеты) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Квачи для уборки санитарных узлов имеются. Мыло на умывальных раковинах в санузлах выложено. Запас моющих, чистящих и дезинфицирующих средств имеется.

Для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже предусмотрены помещения, оборудованные поддонами и подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов.

Спортивный зал расположен на первом этаже – площадь 288 м², типовой. Раздевалки, комната для хранения спортивного инвентаря имеются. В раздевалках имеются скамейки, вешалки. В каждой раздевалке оборудована душевая и санитарный узел. Актный зал расположен на 1 этаже, рассчитан на 100 посадочных мест. Сидения имеются. Библиотека с читальным залом расположена на 2 этаже.

Компьютерных классов 2, расположены на 2 этаже – площадью 131,48 м². Установлено 20 компьютеров. Площадь на 1 рабочее место составляет 6,57 м². Конструкция рабочего стула, стола соответствует требованиям. Установлены кондиционеры, в рабочем состоянии. Средствами затемнения являются шторы.

Кабинет технологии для мальчиков - мастерская (слесарно-столярная) расположена на первом этаже здания. В мастерской оборудовано 16 рабочих мест (верстаков столярных), 8 рабочих мест (верстаков слесарных), установлено 5 деревообрабатывающих станков различных модификаций.

Мебель ученическая в кабинетах промаркирована. В кабинете химии вытяжной шкаф установлен, в рабочем состоянии. В кабинете физики заземление электрических розеток проведено.

Помещения столовой МБОУ «СОШ № 11» расположены на первом и втором этажах школы. Питание организовано ИП Косухиным С.В. Столовая работает на сырье, имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 100 посадочных мест, варочный, мясо-рыбный, овощной (на первом этаже) цеха, кладовая суточного запаса сырья, моечная столовой и кухонной посуды, комната персонала с гардеробом, душевая, санузел для персонала. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Водоснабжение централизованное. Резервное горячее водоснабжение – от электроводонагревателя проточного типа, ЭВПЗ-15, установленного в моечной. Канализование централизованное. Освещение совмещенное: естественное - через оконные проёмы, искусственное за счёт люминесцентных ламп в защитной арматуре. Вентиляция вытяжная естественная и приточно-вытяжная с механическим побуждением, от теплового оборудования и посудомоечной машины смонтированы вытяжные зонты.

Оборудование:

- варочный цех – 2 электроплиты на 8 конфорок с жарочным шкафом, ПЭС НШ 2004, котёл пищеварочный – КПЭМ-300, электросковорода – «СЭ», электропароварка ПКА 6-1/1ВМ, мармит для первых и вторых блюд ЭМК 70 КУ, машина протирачно-резательная МПР-350М, машина кухонная универсальная УКМ, 3 производственных стола, 2хкамерный холодильник, хлеборезка АХМ 300Т, прилавок холодильный ПВВ (Н) 70К, спиральная месильная машина, 3хсекционный пекарный шкаф – ШПЭСМ (м)-3;

- мясо-рыбный цех – электромясорубка МИМ-300, 2-х камерный холодильник, 2 стола производственных, моечная ванна для первичной обработки сырья;

- овощной цех – картофелечистка МОК 150М (с мезгоуловителем), овощерезка, моечная ванна, стол производственный. Картофелечистка присоединена к системе водоснабжения и канализования;

- кладовая суточного запаса сырья – холодильный шкаф «POLAIR», стеллаж, подтоварники;

- моечная столовой и кухонной посуды – посудомоечная машина ПММ К1, пятисекционная моечная ванна и ванна для мытья кухонной посуды. Ванны присоединены к системе канализации с воздушными разрывами. Ванны пролитрованы, обеспечены пробками, гибкими шлангами с душевыми насадками. Для хранения посуды оборудованы стеллажи. Памятки по правилам обработки посуды, инвентаря имеются.

Для соблюдения правил личной гигиены в производственных цехах раковины для мытья рук. Для учащихся умывальник в коридоре перед столовой (на 6 кранов и 4 электрополотенца). Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Загрузка продуктов через отдельный вход. Согласно представленных данных охват питанием составляет 97,6%.

Сотрудников 93 человека. Представлено 93 личных медицинских книжки. Периодический медицинский осмотр сотрудниками пройден (представлен заключительный акт по итогам периодического медицинского осмотра за 2017г.).

Программа производственного контроля имеется.

Медицинское обслуживание детей МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» осуществляется КГБУЗ «Детская городская больница, г.Рубцовск». Медицинский кабинет (21 м²) состоит из одного помещения (медицинского кабинета амбулаторного приема совмещенного с прививочным кабинетом) расположено на втором этаже здания.

Медицинский кабинет оборудован раковиной с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Освещение естественное и искусственное, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Вентиляция естественная. Отделка помещения: стены на всю высоту, потолок, пол окрашены масляной краской. Санитарно-техническое состояние медицинского кабинета удовлетворительное. Оборудование медицинского кабинета: кушетка для осмотра детей, 2 стерильных стола (отдельный для проведения проб Манту), 2 рабочих письменных стола, шкаф для хранения медицинской документации, шкаф для хранения спец. одежды персонала, медицинский шкаф для медикаментов, ростомер, весы, таблица для определения остроты зрения, плантограф, тонометр, шины медицинские, ведро с педальной крышкой.

Договор на дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах» №11/791 от 23.01.2018г., дата последней дератизации ноябрь 2017 г. Программа производственного контроля имеется, производственный контроль в части проведения лабораторных исследований организован, осуществляется в полном объеме и своевременно.

В ходе осуществления плановой выездной проверки за исполнением обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» проведен отбор (взятие) проб образцов: воды питьевой из системы питьевого водоснабжения школы, воздуха в помещениях школы на содержание вредных веществ, замеры метеорологических факторов, замеры шума, мощности дозы гамма-излучения и ЭРОА радона в воздухе в помещениях школы, напряженности электромагнитного поля в кабинетах ИВТ.

Была назначена лабораторно-инструментальная экспертиза, в кабинете №29 (математики) не обеспечены уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Попова О.Н.

(подпись проверяющего)



Мартинюк А.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, уального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, уального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: приказ о заключении трудового договора с директором; приказ об исполнении обязанностей завхоза, копии паспортных данных Мартинюк А.В., Рязкиной Е.А., список работников; заключительный акт по итогам мед.осмотра за 2017г., сведения о вакцинации сотрудников, объяснительная Рязкиной Е.А., протоколы взятия проб (образцов); определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколы инструментальных измерений; протоколы лабораторных испытаний, заключение эксперта, фототаблицы, предписание №25/33 от 05.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Попова О.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Мартинюк Анна Владимировна, директор МБОУ "ГИМНАЗИЯ №11"

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” марта 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы приняты «__» 2018г.

Начальник ТО Губий Г.В. _____