

Спецификация

№	Наименование, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Комплект оборудования для сенсорной комнаты в составе:	комплект	1		285 016,00
	Мягкая форма "Пуфик 90", размер D 90 см. Представляет собой изделие из ПВХ каплевидной формы. Наполнен гранулами пенопласта. Принимая форму тела, сидящего на нем человека, он становится удобным местом для отдыха и релаксации. Диаметр: 90 см.	шт.	4	6 200,00	24 800,00
	Интерактивный сухой бассейн со встроенными кнопками-переключателями, 217x217x66 см Бассейн состоит из четырех бортов и мягкого складного основания. Каждый из бортов оклеивается поролоном и обтягивается тканью ПВХ. Борта соединяются друг с другом при помощи стыковочных кронштейнов, после чего между ними устанавливается мягкое основание. Подсветка осуществляется при помощи RGB светодиодов, которые монтируются в окна, расположенные в основании. В верхней части борта бассейна вмонтированы 4 кнопки, используемые для управления подсветкой бассейна. Бассейн заполняется шариками из ПВХ.	шт.	1	40 000,00	40 000,00
	Прозрачный шарик для сухого бассейна D 7 см Шарики изготавливаются из прозрачной пластмассы и предназначены для заполнения сухого бассейна. Шарики наполнены воздухом. При деформации шарик быстро восстанавливает первоначальную форму.	шт.	3000	10,00	30 000,00
	Зеркальный шар диаметром 25 см с мотором Зеркальный шар представляет собой полую пластиковую сферу, на которой посредством клея закреплены зеркальные пластиковые ячейки. Прибор предназначен для создания световых эффектов в сочетании с источником света к зеркальному шару. Оснащен тихоходным бесшумным электродвигателем, позволяющим привести шар в движение.	шт.	1	3 121,00	3 121,00
	Профессиональный источник света к зеркальному шару Назначение источника света - подсветка зеркальных шаров узким мощным световым лучом, состоящим из насыщенных цветных полос. Лампа - светодиодная. Управление прибором производится при помощи дистанционного пульта управления.	шт.	1	4 250,00	4 250,00
	Проектор Epson EB-X27 с запасной лампой и флэш-накопителем Технология: LCD: 3 x 0.55" P-Si TFT Разрешение: XGA (1024x768) Яркость: 2700 ANSI lm Контрастность: 10000:1 Зум 1,2x (оптический) Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	шт.	1	43 350,00	43 350,00

<p>Ручная коррекция горизонтальных трапецидальных искажений Функция QuickCorner USB Display 3 в 1 – передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю Мониторинг, управление проектором и передача изображения по проводной сети HDMI интерфейс Встроенный динамик 5 Вт Фронтальный вывод тепла Моментальное выключение Вес: 3,0 кг В комплекте поставляется запасная лампа и флеш-накопитель USB ёмкостью 8Gb</p>					
<p>Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации Комплект поставки включает в себя набор из 5 компакт-дисков с. направленным на релаксацию (звуки природы и т.п музыкальным сопровождением.).</p>	шт.	1	950,00	950,00	
<p>Ионизатор воздуха Airtec Ионизатор воздуха предназначен для создания в помещении отрицательных аэроионов кислорода. Мощность 3 Вт; Напряжение питания 220 В. Размеры (ШхГхД) 90х80х220 мм</p>	шт.	1	1 900,00	1 900,00	
<p>Фиброоптический ковер "Млечный путь" напольный (300 точек), размер 200х100 см В черный напольный ковер вплетены нити фиброоптики для создания иллюзии звездного неба. Содержит следующие рисунки: планета, комета, галактика. Ковер содержит встроенный источник света, 300 светящихся точек.</p>	шт.	1	31 044,00	31 044,00	
<p>Фиброоптический модуль "Молния", размер 100х100 см. Модуль выполнен в виде облака с фиброоптическими нитями (80 нитей). Зеркало служит для усиления эффекта светящегося разными цветами дождя, льющегося из облачка. Также в модуле присутствуют светозвуковые спецэффекты: световой (вспышка молнии) и звуковой (раскаты грома)</p>	шт.	1	24 100,00	24 100,00	
<p>Фиброоптическое волокно 100 волокон, длина 2м Пучок волокон содержит 100 волокон с боковым свечением в местах, равномерно распределенных по длине волокон. Длина каждого волокна - 2 метра. Все волокна собраны в общий кабель, торец которого подключен к интерактивному источнику света. Фиброоптический кабель совершенно безопасен при тактильных контактах, не боится воды и мороза.</p>	шт.	1	8 800,00	8 800,00	
<p>Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну Предназначен для направления светового потока 4 цветов от лампы в подключенный оптоволоконный кабель под углом, необходимым для полного отражения света внутри кабеля. Мощность: 50 В.</p>	шт.	1	9 051,00	9 051,00	
<p>Интерактивная воздушнопузырьковая трубка "Мечта" с пультом управления, Н 200 см, D 20 см Управляемая воздушно-пузырьковая релаксационная стойка диаметром 25 см, выполнена из органического стекла.</p>	шт.	1	34 950,00	34 950,00	

<p>имеет возможность крепления к стене посредством оголовка.</p> <p>Оголовок представляет собой кронштейн, выполненный из органического стекла с посадочным местом под трубку.</p> <p>Подсветка стойки осуществляется при помощи светодиодов (три светодиода, каждый мощностью 3 Вт).</p> <p>Для равномерной засветки стойки в оголовок вмонтирован светодиод мощностью 3 Вт.</p> <p>Режим работы подсветки устанавливается с помощью выносного дистанционного пульта (ДУ). В пульте дистанционного управления предусмотрены режимы: постоянной индексации одного из 3-х цветов, плавного перебора цветов, одновременного моргающего режима всех цветов. Подача воздуха в стойку производится компрессором.</p> <p>Высота воздушно-пузырьковой стойки - 200 см, диаметр - 20 см.</p>				
<p>Мягкая платформа для воздушнопузырьковых трубок, размер 85x85x30 см</p> <p>Мягкая платформа представляет собой деревянный каркас, выполненный из высококачественной многослойной фанеры. Облицовка платформы выполнена из мягкого покрытия с наружным слоем ПВХ.</p> <p>предназначена для установки управляемой воздушно-пузырьковой релаксационной стойки. Диаметр отверстия платформы соответствует диаметру релаксационной стойки.</p>	шт.	1	8 950,00	8 950,00
<p>Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковых трубок, размер 200x85 см</p> <p>Комплект состоит из двух зеркал. Акриловое зеркало крепится на жесткое основание, обрамлено профилем.</p> <p>Зеркало имеет возможность фиксации на стене при помощи петель, установленных на тыльной стороне зеркала. Высота зеркала 200 см, ширина зеркала 85см</p>	шт.	1	19 750,00	19 750,00
Итого:				285 016,00

«Заказчик»



Мартинюк А.В.

«Поставщик»
ООО «НТЦ Галэкс»

Начальник коммерческого отдела



Р.А. Уваров